

Наша родословная: ГОМИНИДЫ



Sahelanthropus tchadensis

7.0 млн.л.н. - 6.0 млн.л.н.

Останки найдены в Республике Чад в Торос-Меналла. Шесть находок гоминид включили...



Orrorin tugenensis

6.0 млн.л.н.

Находки в Кении в Туген Хиллс....



Ardipithecus kadabba

5.5 млн.л.н.

Останки найдены в Эфиопии в ряде местонахождений долины реки Средний Аваш (Middle...



Ardipithecus ramidus

4.4 млн.л.н.

Находки в Арамисе....



Australopithecus anamensis

4.2 млн.л.н. - 3.9 млн.л.н.

Находки в двух местонахождениях в Кении – Канапои и Аллия Бей....



Australopithecus afarensis

4.0 млн.л.н. - 2.5 млн.л.н.

Останки найдены в Кении, Танзании и Эфиопии во множестве местонахождений....



Kenyanthropus platyops

3.5 млн.л.н. - 3.2 млн.л.н.
Находки в Ломекви, Кения....



Australopithecus africanus

3.5 млн.л.н. - 2.4 млн.л.н.

Южная Африка, находки в ряде местонахождений – Таунг, Стеркфонтейн и Макапангат....



Australopithecus bahrelghazali

3.5 млн.л.н. - 3.0 млн.л.н.

Останки найдены в Республике Чад в Коро-Торо....



Australopithecus garhi

2.5 млн.л.н.

Находки в Эфиопии в местонахождении Боури....



Australopithecus sediba

2.0 млн.л.н. - 1.8 млн.л.н.

Останки найдены в Южной Африке в местонахождении Малапа....



Paranthropus aethiopicus

2.5 млн.л.н.

Местонахождения в Кении и Эфиопии – Локалеи и Омо....



Paranthropus boisei

2.5 млн.л.н. - 1.0 млн.л.н.

Находки в местонахождениях Восточной Африки – Олдувай, Кооби-Фора....



Paranthropus robustus

2.5 млн.л.н. - 900 тыс.л.н.

Местонахождения в Южной Африке – Сварткранс, Кромдраай, Дримолен Кэйв....



Homo rudolfensis

2.3 млн.л.н. - 1.5 млн.л.н.

Основные находки в трех местонахождениях Восточной Африки: Омо, Кооби Фор и...



Homo habilis

2.3 млн.л.н. - 1.5 млн.л.н.

Многочисленные находки в Восточной и Южной Африке....



Homo ergaster

1.8 млн.л.н. - 1.4 млн.л.н.

Ряд находок в Восточной и Южной Африке, а также в Грузии....



Homo erectus

1.5 млн.л.н. - 400 тыс.л.н.

Находки в Африке, южных районах Европы и Азии (первые находки сделаны на Яве в...



Homo heidelbergensis

800 тыс.л.н. - 130 тыс.л.н.

Ряд африканских, европейских и, возможно, азиатских находок, промежуточных между...



Homo helmei

500 тыс.л.н. - 130 тыс.л.н.

Восточная и Южная Африка....



Homo neanderthalensis

130 тыс.л.н. - 28 тыс.л.н.

Ареал: Европа, Западная Азия (от Ближнего Востока до Южной Сибири включительно)...



Homo floresiensis

100 тыс.л.н. - 50 тыс.л.н.

Находки в пещере Лианг Буа, о. Flores, Индонезия...



Homo sapiens sapiens

100 тыс.л.н.

Единственный ныне существующий вид гоминид...



Эволюционное дерево гоминид

18 млн.л.н. - современность

Родословная
человека...

<http://antropogenez.ru/catalog-hominids/>